MĚSTSKÝ ÚŘAD HOŘICE

stavební úřad

nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice

Č.j.: MUHC-SU/13624/2018/ZL
Č.spisu: 8085/2018
Vyřizuje: Petr Zlatník
Telefon: 492 105 431
Fax: 493 623 183
E-mail: zlatnik@horice.org

V Hořicích, dne : 16. 8. 2018

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Městský úřad Hořice, stavební úřad, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odstavec 4 písmeno a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), v návaznosti na ustanovení § 15 odstavec 1 písmeno c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), **přezkoumal** podle § 108 až 114 stavebního zákona **žádost o stavební povolení** pro stavbu:

„III/28440 Tetín – Vřesník – kř. s III/28442 a III/28441 Bukovina“ – rekonstrukce silnice III/28440 v úseku Tetín (křižovatka se silnicí II/284) – křižovatka se silnicí III/28442 a silnice III/28441 od křižovatky s III/28440 na konec obce Bukovina

(dále je „stavba“), na pozemcích:
- poz. parc. č. 1121/1 (ostatní plocha), poz. parc. č. 1121/2 (ostatní plocha), poz. parc. č. 1121/16 (ostatní plocha), poz. parc. č. 1121/20 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Pecka
- poz. parc. č. 282 (ostatní plocha), poz. parc. č. 366/10 (orná půda), poz. parc. č. 624/1 (ostatní plocha), poz. parc. č. 624/2 (ostatní plocha), poz. parc. č. 637/5 (ostatní plocha), poz. parc. č. 637/11 (ostatní plocha), poz. parc. č. 637/12 (ostatní plocha), poz. parc. č. 637/29 (ostatní plocha), poz. parc. č. 641 (ostatní plocha), poz. parc. č. 665/3 (ostatní plocha), 904 (ostatní plocha), poz. parc. č. 607 (ostatní plocha) a poz. parc. č. 326/12 (orná půda), vše v katastrálním území Bukovina u Pecky
- poz. parc. č. 508/1 (ostatní plocha), poz. parc. č. 508/3 (ostatní plocha), poz. parc. č. 508/14 (ostatní plocha) a poz. parc. č. 484/1 (ostatní plocha), vše v katastrálním území Vřesník u Tetína
- poz. parc. č. 318/3 (ostatní plocha), poz. parc. č. 318/4 (ostatní plocha), vše v katastrálním území Tetín,

kterou dne 14. 5. 2018 podal:

Královéhradecký kraj, IČ: 70889546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

který zastupuje

Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s., IČ: 27502988, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
(dále jen "žadatel").

Na základě tohoto přezkoumání Městský úřad Hořice, stavební úřad na výše uvedenou stavbu:

I. vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 503/2006 Sb.“), pro výše uvedenou stavbu

s t a v e b n í p o v o l e n í

Stavba obsahuje (stavba trvalá):
- zesílení stávající konstrukce vozovky celoplošným položením nové ložné a obrusné vrstvy v celé rekonstruované ploše
- výměna podkladních vrstev vozovky v části rekonstruované plochy
- pročištění, prohloubení a zprůtočnění všech stávajících příkopů v extravilánu
- zřízení mělkých dlážděných rigolů a částečné (drobné) úpravy stávající kanalizace pro odvod dešťových vod (v intravilánu dotčených obcí)
- obnova stávajících propustků (vybourání, znovuprovedení ve stejném rozsahu se zpevněním jejich čel)
- obnova dopravního značení (demontáž stávajícího svislého značení a osazení nového ve stejném rozsahu, vodorovné značení pouze v rozsahu vodících čar)

II. stanovuje podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena dle předložené a ve stavebním řízení ověřené projektové dokumentace, kterou vypracoval autorizovaný inženýr pro dopravní stavby Ing. Miroslav Větrovský, Travná 1298, 198 00 Praha 14, ČKAIT – 0011067 (dále jen „PD“).

2. Případné změny v provádění stavby oproti PD nesmí být provedeny bez předchozího opatření příslušného stavebního úřadu.

3. Stavbou nebudou dotčeny jiné (okolní) stavby. Součástí výstavby nebude ani realizace jakýchkoliv souvisejících a podmiňujících staveb, případně staveb jiných stavebníků.

4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 104/1997 Sb.“)

5. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů. V průběhu výstavby je žadatel (zhotovitel) povinen postupovat při realizaci opatření zajišťujících bezbariérové užívání stavby v souladu s principy uvedenými v PD.

6. Při výstavbě budou, v souladu s § 156 stavebního zákona, použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby a ochranu proti hluku.

7. Při provádění stavby budou dodržovány předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi stanovené v PD, a dále pak zejména:
- zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů
-zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů

8. Veškeré odpady, které vzniknou při realizaci stavby, budou přednostně zpětně využívány. Ostatní odpady budou zneškodňovány (k tomu oprávněnou osobou) v souladu s příslušnou legislativou, zejména v souladu:
- s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění pozdějších předpisů

- vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

9. Stavba bude provedena stavebním podnikatelem vybraným na základě výsledku výběrového, popř. poptávkového řízení, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím a který je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění. Název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, bude v souladu s ustanoveními §18c) vyhlášky č. 503/2006 Sb. oznámeno před zahájením prací Městskému úřadu Hořice, stavebnímu úřadu.

10. Před zahájením stavby bude umístěn na viditelném místě u staveniště štítek o povolení stavby (tabulka "Stavba povolena") se stanovenými identifikačními údaji a bude zde ponechán až do dokončení stavby.

11. Ode dne, kdy budou na stavbě zahájeny stavební práce v souladu s PD, bude veden stavební deník.

12. Realizace stavby bude časově rozdělena do čtyř etap. Zhotovitel zpracuje, v souladu s principy uvedenými v PD, konkrétní postupy prací pro realizaci stavby, včetně časového harmonogramu a podrobného návrhu dopravně inženýrských opatření (dále je „DIO“, v souladu s TP 66), které budou součástí dokumentace zhotovitele. Zde bude řešeno:

- minimalizace vlivu provádění stavby na dopravní obslužnost stavbou dotčeného území, vč. přístupu na sousední pozemky a k objektům v okolí staveniště (zejména pro složky IZS), který musí být zachován po celou dobu výstavby
– možnosti a podmínky užívání úseků stavby před vydáním příslušného opatření (úseky ve výstavbě) Městského úřadu Hořice, stavebního úřadu, opravňujícího stavbu řádně užívat (např. průjezd staveništěm, provoz technické infrastruktury, apod. (i s ohledem na zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů, apod.))
- ochrana staveniště před vstupem/vjezdem neoprávněných osob a zajištění jeho okolí před případnými negativními účinky stavby

Žadatel (zhotovitel) oznámí v dostatečném předstihu zahájení prací (zahájení každé z etap stavby) Městskému úřadu Hořice, stavebnímu úřadu.

13. Zhotovitel stanoví (a v terénu vyznačí, zejména dočasné svislé dopravní značení) objízdné trasy pro jednotlivé časové etapy prováděných prací a zajistí řešení obslužnosti území z hlediska provozu hromadné dopravy, vše v souladu s postupy uvedenými v PD (průjezd staveništěm, svoz cestujících apod.) a vyjádřením k projektové dokumentaci zn. 267 ze dne 18. 5. 2017, který vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy, oddělení dopravní obslužnosti.

14. Žadatel (zhotovitel) před zahájením zemních prací na stavbě zajistí s dostatečným časovým předstihem prokazatelné vytyčení a ochranu veškerých podzemních sítí a zařízení technické infrastruktury v prostoru staveniště.

15. Žadatel (zhotovitel) zajistí ochranu všech stavbou dotčených sítí. Zhotovitel bude stavbu provádět v souladu s ustanoveními ČSN 73 6005, ČSN 73 6133 a postupy bezpečné práce. Bude užívat mechanizmy, technologie a pracovní postupy, které nezpůsobí poškození dotčených sítí (vč. ručních výkopů v ochranných pásmech stávajících sítí, apod.). Zahájení prací bude vlastníkovi (správci) dotčené sítě oznámeno min. 30 dnů předem.

16. Při realizaci stavby budou respektovány požadavky dotčených orgánů, vlastníků (správců) sítí technické infrastruktury a dalších účastníků, uvedené ve stanoviscích, vyjádřeních apod. v dokladové části projektové dokumentace:

a/ Dle **souhlasného vyjádření k projektové dokumentaci**, které vydala pod zn. 1091838363 dne 1. 3. 2017 **ČEZ Distribuce, a. s.:**

- Nesmí být ohrožen provoz stávajících nadzemních vedení, podzemních vedení ani jiného zařízeni v majetku ČEZ Distribuce, a s. (dále jen „ČEZ“)
- Při činnostech prováděných v ochranných pásmech energetických zařízení je nutné dodržet vzdálenosti dle platných technických norem, zejména ČSN 73 6005 a podmínky uvedené v souhlasu s činností v ochranném pásmu energetického zařízení
- Nesmí být změněna hloubka uložení kabelového vedeni, snížena vzdálenost vedení od země, stavebních objektů a konstrukci pod hodnoty stanovené PNE 33 3302 a PNE 33 3301
- Nesmí být narušena stabilita a pevnost podpěrných bodů
- Musí být zachován neomezený přístup k zařízením ve vlastnictví ČEZ pro jejich provozování a údržbu.

- Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch 800 850 860.

b/ Dle **souhlasu s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu vedení**, které vydala pod zn. 1091838125 dne 22. 3. 2017 **ČEZ Distribuce, a. s.**:
- V průběhu stavby a po jejím ukončení nesmí být ohrožen provoz vedení distribuční soustavy ČEZ
- Musí být dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření o poloze sítí (Sdělení o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ, zn. 0100879884, zn. 0100879886, zn. 010087897 a zn. 0100879912 ze dne 22. 2. 2018):
- Musí být dodrženy obecné podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení:
- Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46 odstavec 5 zákona č. 458/2000 Sb., zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“), a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.
- V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odstavec 8 a 10 energetického zákona zakázáno:
a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízeni, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením
e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy
- Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odstavec 8 a 11 energetického zákona
- V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:
1/ Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace
2/ Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3/ Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
4/ Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
5/ Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem
6/ Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození
7/ Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádné vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8/ Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt
9/ Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození
10/ Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem
11/ Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
12/ Po ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru
13/ Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu
- Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Statní energetické inspekci v souladu s § 93, zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 téhož zákona (Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu

příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnost v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona).
- Musí být dodrženy obecné podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení:
- Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46 odstavec 3, zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obé jeho strany:
a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
i) pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů)
ii) pro vodiče s izolací základní 2 metry,
iii) pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně:
i) pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994)
ii) pro vodiče s izolací základní 5 metrů
- Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSNEN50110-1 ed. 2
- V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odstavec 8 a 9 energetického zákona zakázáno:
1) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
2) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce
3) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
4) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5) vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry
- Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odstavec 8 a 11 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon)
- V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:
1) Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1)
2) Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana
3) Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí
4) Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
5) Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6) Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7) Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky č. 50/78 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí, apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8) V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.
- Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavební úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s § 93, zákona č. 458/2000 Sb., jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 téhož zákona (Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnost v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona)
- Musí být dodrženy obecné podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech elektrických stanic:
- Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46 odstavec 6, zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:
a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva
b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech

c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech
d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění
- V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odstavec 8 a 10 energetického zákona zakázáno:
1) Zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
2) Provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce
3) Provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
4) Provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
- Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odstavec 8 a 11 zákona č. 458/2000 Sb. (energetického zákona)
- V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:
1) Provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz. podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
2) skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí
3) Umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
4) Zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.
- Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Statní energetické inspekci v souladu s § 93, zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §4 6 téhož zákona (Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnost v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona)

c/ Dle **sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.**, které vydala pod zn. 0100879884, zn. 0100879886, zn. 010087897 a zn. 0100879912 dne 22. 2. 2017 **ČEZ Distribuce, a. s.**:
- V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí)
- Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň čtrnáct dní před započetím zemních prací požádat o tzv. vytyčení. Kontaktní údaje pro podání žádosti naleznete na www.cezdistribuce.cz v části Kontakty
- Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, bude tato skutečnost nahlášena bezodkladně jako porucha na bezplatnou linku 800 850 860

d/ Dle vyjádření o **existenci sítě elektronických komunikací**, které vydal pod č.j. 527951/17 dne 6. 2. 2017 **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.:**
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že:
- existence a poloha SEK, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a nebo
- toto *Vyjádření,* včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK
nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se *SEK,* nebo zasahuje do Ochranného pásma *SEK* vyzvat písemně společnost *Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.* k upřesnění podmínek ochrany *SEK,* a to prostřednictvím zaměstnance společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura,* a.s. pověřeného ochranou sítě - Jiří Bůta, e-mail: jiri.buta@cetin.cz (dále jen *POS).*
- Stavebník, nebo jim pověřená třetí osoba, je povinen se řídit Všeobecnými podmínkami ochrany sítí elektronických komunikací společnosti (dále jen „SEK“) Česká telekomunikační infrastruktura a.s.:

I. Obecná ustanoveni

1. Stavebník, nebo jim pověřená třetí osoba, je povinen při prováděni jakýchkoliv činnosti, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatřeni nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zajmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jim pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškozeni nebo zamezeni přístupu k SEK. Při kříženi nebo souběhu činnosti se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedeni SEK (dále jen „PVSEK“) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vzniknou porušením jeho povinnosti.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.
5. Bude-li žadatel na společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou, anebo by mohly, činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušených pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.
6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s..
9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od NVSEK.
12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK.
14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS na telefonní číslo 602 485 857, nebo v mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. bezpečné odpojení SEK.
2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).
2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.
3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS.
4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.
5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.
6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.
4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:
- pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně projednat zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

e/ Dle **stanovení podmínek ochrany sítě elektronických komunikací** společnosti CETIN a.s., které vydal pod č.j. POS 286/17 dne 6. 3. 2017 **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.:**
- Pro vlastní realizaci stavby musí být dodrženy veškeré podmínky ochrany, které jsou součástí platného vyjádření o existenci SEK
- SEK je nutno v místech křížení s novými IS, komunikacemi, zpevněnými plochami cyklostezkou vjezdy na pozemek, parkovacím stáním, autobusovým zálivem, oplocením s podezdívkou apod. uložit do chráničky s přesahem na každou stranu 0,5 m při dodržení prost, normy CSN 73 6005
- Při uložení IS do souběhu s trasou SEK je nutno dodržet doporučení prost, normy CSN 73 6005
- SEK může přecházet (křížit) komunikace, cyklostezku, parkovací stání apod. max. pod uhlem 45 a to v přímém směru, kabelová spojka nesmí být umístěna v tělese pojízdné komunikace
- Před zahájením zemních prací v ochranném pásmu SEK (1,5 m na každou stranu od krajního vedeni), je nutno prokazatelně ověřit zemní umístění SEK
- SEK nesmí být uložena podélně v komunikaci, v autobusovém zálivu, pod obrubníkem s betonovou patkou
- Za předpokladu ověření uložení SEK příčnými sondami za použití vhodného nářadí, je možno provádět zemní práce v ochranném pásmu a umístit stavbu pevně spojenou se zemí do ochranného pásma SEK v min. vzdálenosti 0,5 m od krajního vedení
- Případná stranová přeložka SEK z důvodu její ochrany, musí být provedena dle základních podmínek pro realizaci překládky SEK vynucené cizími stavebníky:
1) V souladu s ustanovením § 104 odstavec 7 zákona č. 127/2005 Sb., nese veškeré náklady spojené s překládkou SEK (a jejich ochranou před poškozením) stavebník, který překládku vyvolal
2) Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost CETIN a.s.. Zemní práce si stavebník může zajistit sám
3) Pro účely přeložení SEK je stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o dílo k realizaci překládky SEK
4) Na jednodušší formu řešení překládky SEK stačí „Objednávka prací". (Přeložení bez přerušení provozu, nebo přeložení jen koncového rozvaděče, bez zásahu do nemovitosti třetí strany, apod.)
- V případě řešení přeložek s přerušením provozu je nutno kontaktovat vlastníka SEK u metalických kabelů min 40 pracovních dní předem a u optických kabelů min. 90 dní předem

f/ Dle **vyjádření k DSP**, které vydala dne 1. 3. 2017 **Vodohospodářská a obchodní společnost a.s. Jičín:**
- Investor projedná s Vodohodpodářskou a obchodní společností a.s. Jičín (dále jen „VOS“) v dostatečném předstihu před zahájením stavby požadavky na rekonstrukci nevyhovujících vodovodních řadu THL 100 a THL 80 v dotčené komunikaci na pozemku poz. parc. č. 641 v katastrálním území Bukovina u Pecky, kontaktní osoby - vedoucí provozního střediska VOS v Nové Pace ing. Bareš – tel. č. 606 649 019, investiční technik VOS p. Bartoš - tel. č. 603 480 419
- Před zahájením stavby bude objednáno vytyčení dotčených vodovodních řadů včetně přípojek v katastrálním území Bukovina u Pecky u VOS, p. Horčičko, tel. č. 602 939 611
- Při realizaci zemních prací v ochranných pásmech vodovodních řadů a přípojek (1.5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany) budou zemní práce prováděny ručně, a to osobou seznámenou s polohou vodovodního potrubí
- Při realizaci stavby nebude snižováno vrchní krytí vodovodních řadů.
- Odvodnění komunikace v intravilánu obce Bukovina bude řešeno prostřednictvím stávajících vpustí do obecní kanalizace
- Osazení veškerých poklopů uzávěrů, hydrantů a šachet včetně jejich spojení s podzemní konstrukcí bude upraveno do nivelet nových povrchů

- Při realizaci prací budou vodovodní řady včetně přípojek zabezpečeny proti poškození, v případě poruchy na vodovodu během provádění prací bude ihned vyrozuměn vedoucího provozního střediska VOS v Nové Pace ing. Bareš
- Při odkrytí zařízení VOS budou přizváni pracovníci provozního střediska v Nové Pace ke kontrole, a před záhozem ke kontrole i neodkrytého zařízení VOS, a k písemnému potvrzení, že nedošlo k poškození tohoto zařízení, a že byly obnoveny podsypy a pískové obsypy potrubí včetně signalizačního vodiče
- Zástupce VOS bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby a od investora stavby bude požadovat písemné potvrzení vedoucího provozního střediska v Nové Pace o splnění všech výše uvedených požadavků. O stavu a předání zařízení VOS po dokončeni stavby zhotovitelem bude učiněn zápis

g/ Dle **informace o existenci sítí a vyjádření k DSP**, které vydala dne 19. 2. 2018 **Vodohospodářská a obchodní společnost a.s. Jičín:**
- zahájení stavby požaduje VOS oznámit vedoucímu provozního střediska VOS v Nové Pace Ing. Barešovi
- veškeré změny oproti VOS schválené DSP zpracované v 01/2017 budou VOS předloženy k odsouhlasení

h/ Dle **závazného stanoviska**, které vydala pod sp. Zn. 2209/61016*2017-8201-OÚZ-PCE dne 24. 3. 2017 **Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů:**
- Realizace akce se povoluje při dodržení údajů předložené projektové dokumentace

i/ Dle **vyjádření**, které vydala dne 19. 12. 2016 **Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o.:**
- Veškerý vytěžený materiál se stává majetkem zhotovitele, který jeho hodnotu zohlední v ceně díla
- Po celou dobu stavby, při jejím dokončení i v průběhu záruční lhůty je zástupce vlastníka komunikace z titulu svého pověření povinen upozornit investora na případné závady nebo nedostatky stavby, které z různých důvodů neřeší předložená PD ani zhotovitel. Jedná se zejména o průzkumem nezjištěné nebo skryté poruchy, součásti silnice, konstrukce a materiály - důvodem může být nedostatečný průzkum, omezená historická evidence, dlouhodobě zanedbaná údržba apod. (zanesené propustky, žlabovky, zborcené opěr. zdi, zakrytá dlažba a dešťové vpusti ap.) Odstranění takto zjištěných závad včetně prověření důvodů jejich neřešení předloženou PD zajistí neprodleně investor během stavby nebo záruční lhůty s projektantem a zhotovitelem stavby, případně po vlastní vnitropodnikové linii v součinnosti s jinými odděleními SUS KHK a.s., přičemž důvody a oprávněnost případného navýšení nákladů stavby musí být vždy odsouhlaseny zástupcem vlastníka silnice
- Stavbu schopnou užívání požadujeme protokolárně předat

j/ Dle **souhrnného stanoviska k projektové dokumentaci**, které vydal dne 6. 4. 2017 pod č.j. MUNP/2017/5299/ŽP/LM **Městský úřad Nová Paka, Odbor životního prostředí:**
- Z hlediska odpadového hospodářství bude se vzniklými odpady nakládáno v souladu se zákonem c. 185/2001 Sb., o odpadech a právních předpisů jej provádějících. Odpady budou tříděny podle jednotlivých druhů a přednostně využity nebo předány k recyklaci Nevyužitelné odpady a veškeré nebezpečné odpady budou předány oprávněné osobě do pns usneho zařízení dle zákona o odpadech. Doklady o jejich předání budou předloženy příslušnému stavebnímu úřadu při závěrečné kontrolní prohlídce
- Z pohledu zájmů chráněných ustanoveními zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění upozorňujeme stavebníka, že na silničních pomocných pozemcích v katastrálních územích Bukovina u Pecky a Pecka se nacházejí stávající dřeviny, které jsou dle ustanovení § 7 chráněny před poškozováním a ničením. Všechny stavební práce budou v blízkosti stávajících dřevin prováděny v souladu s ČSN 83 9061 Sadovnictví a krajinářství - Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. Pokud by bylo nutné pro realizaci opravy silnic kácet dřeviny, mělo by být kácení provedeno v období vegetačního klidu od 1. října do 31. března. Dále upozorňujeme, že kácení dřevin s obvodem kmene větším než 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí nebo odstranění porostu dřevin o souvislé ploše větší než 40 m2 vyžaduje povolení kácení dřevin. Orgánem státní správy příslušným k vydání povolení kácení dřevin je Městys Pecka.

k/ Dle **závazného stanoviska**, které vydal dne 13. 3. 2017 pod č.j. MUNP/2017/3167/ŽP/LL **Městský úřad Nová Paka, Odbor životního prostředí, státní správa lesů:**
- Při provádění stavby nebude zasahováno do lesních porostů.
- Stavební materiály nesmí být ukládány ani skladovány na okolních lesních pozemcích.
-Provedení zamýšlené stavby nebude v budoucnu důvodem ke změně hospodaření v lesním porostu.

l/ Dle **závazného stanoviska**, které vydal dne 25. 5. 2018 pod č.j. MUNP/2017/7271/ŽP/LM **Městský úřad Nová Paka, Odbor životního prostředí:**
- V terénu bude provedeno zaměření odejmuté výměry a bude zabezpečeno nepřekročení odsouhlaseného záboru
- Orgán ochrany ZPF uděluje dle § 8 odstavec 1 písmeno a) zákona o ochraně ZPF výjimku z povinnosti provést skrývku kulturních vrstev půdy, neboť povrch dotčených pozemků je dlouhodobě zpevněn asfaltovým

povrchem, případně je na místě silniční příkop a kulturní vrstva půdy se na místě nenachází

m/ Dle **stanoviska**, které vydal dne 22. 3. 2017 pod č.j. MUNP/2017/4504/SÚ/KP **Městský úřad Nová Paka, stavební odbor:**
- Stavba bude provedena v souladu s předloženou projektovou dokumentací, kterou vypracovala ing. Tereza Škorpilová a Ing. Miroslav Větrovský ADV1DIA projekty a řízení dopravních staveb, Pcrnerova 659/31 a, 186 00 Praha 8 v 01/2017. Případné změny stavby nesmí být provedeny bez předchozího projednání s dotčenými orgány.
- Uzavírka bude povolena samostatným rozhodnutím v souladu s § 24 zákona o pozemních komunikacích. Omezení silničního provozu bude označeno dopravním značením, které předem odsouhlasí Policie ČR

n/ Dle **vyjádření**, které vydal dne 1. 3. 2017 pod č.j. MUNP/2017/3165/SK/HD **Městský úřad Nová Paka, odbor školství a kultury:**
- Stavebník /investor/je ve smyslu § 22 odstavec 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, povinen oznámit Archeologickému ústavu AV ČR (případně i oprávněné organizaci např. muzeu) svůj záměr a umožnit mu provedení záchranného archeologického výzkumu. V případě provedení tohoto výzkumu s ním oprávněná organizace uzavře dohodu o podmínkách archeologického výzkumu na nemovitosti.
- Nejpozději 10 pracovních dní předem stavebník /investor/ písemně oznámí vybranému archeologickému pracovišti zahájení zemních a stavebních prací. Dojde-li k archeologickému nálezu mimo provádění archeologických výzkumů, oznámí toto stavebník /investor/ ve smyslu § 23 odstavec 2 citovaného zákona nejpozději do druhého dne nejbližšímu muzeu buď osobně, nebo prostřednictvím obecního úřadu.

o/ Dle **závazného stanoviska**, které vydal dne 6. 3. 2017 pod č.j. MUHC-ŽP/3336/2017/JK **Městský úřad Hořice, odbor životního prostředí:**
- se vzniklými odpady se musí zacházet v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.
- uvedenou stavbou nebude poškozen ani zničen významný krajinný prvek, nebude ohrožena či oslabena ekologicko-stabilizační funkce
- v případě zásahu do veřejné zeleně bude pozemek uveden do původního stavu
- v blízkosti pat kmene stromu (méně než 2.5 m) budou výkopové práce prováděny ručně, bez poškození kořenového systému o průměru nad 2 cm
- uvedeným záměrem nedojde k ovlivnění vodních poměrů

p/ Dle **souhlasu s dotčením lesního pozemku stavbou**, které vydal dne 14. 3. 2017 pod č.j. MUHC-ŽP/3353/2017/JS **Městský úřad Hořice, odbor životního prostředí, státní správa lesů:**
- Stavba-oprava silnic bude provedena jen s písemným souhlasem vlastníků dotčených pozemků
- Při stavebních pracích nesmí dojít k poškození stromů přilehlého lesního porostu, případné poškození kmenů, kořenů a kořenových náběhů bude neodkladně ošetřeno přípravkem proti hnilobě
- Po ukončení prací je vlastník stavby povinen zajistit uvedení pozemků do řádného (původního) stavu
- Vlastník stavby je povinen stavbu technicky zabezpečit tak, aby nebyla ohrožena živelnými událostmi (pádem větví, stromů, kamenů, sesuvem okolní půdy, nátokem srážkových vod, poklesem terénu, apod.) z pozemků určených k plnění funkcí lesa

q/ Dle **vyjádření**, které vydal dne 3. 3. 2017 pod č.j. MUHC-FIN/3652/2017/RA **Městský úřad Hořice, odbor finanční, úsek školství, kultury a tělovýchovy:**
- Stavebník (investor) je ve smyslu § 22 odstavec 2 zákona č. 20/1987 Sb., O státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, povinen oznámit Archeologickému ústavu AV ČR (případně i oprávněné organizaci - např. muzeu) svůj záměr a umožnit mu provedení záchranného archeologického výzkumu. V případě provedení tohoto výzkumu s ním oprávněná organizace uzavře dohodu o podmínkách archeologického výzkumu na dotčené nemovitosti. Nejpozději 10 pracovních dnů předem stavebník (investor) oznámí vybranému archeologickému pracovišti zahájeni zemních a stavebních prací
- Dojde-li k archeologickému nálezu mimo provádění archeologických výzkumů, oznámí toto stavebník (investor) ve smyslu § 23 odstavec 2 citovaného zákona nejpozději do druhého dne Archeologickému ústavu AV ČR, nebo nejbližšímu muzeu buď přímo anebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo

r/ Dle **vyjádření k projektové dokumentaci**, které vydal dne 12. 4. 2017 pod č.j. KRPH-35494-1/ČJ-2017-050406 **Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Jičín, dopravní inspektorát:**
- Vlastní rekonstrukce bude v souladu s projektem
- V místech zúžené komunikace silnice III. třídy číslo 28440 budou z důvodu bezpečnosti a plynulosti silničního provozu vybudovány výhybny

- Pokud při stavbě bude proveden zásah do komunikace, pak návrh na dopravně inženýrská opatření pří provádění prací předloží na zdejší součást k vyjádření zhotovitel po případně investor
- Případné nové resp. obnovu stávajícího dopravního značení požadujeme provést v reflexním provedení, v souladu se "Zásadami pro dopravní značení na pozemních komunikacích" (TP 65 - druhé vydání platné od 1.8.2013), zákonem č. 361/2000 Sb., Vyhláškou MDaS č. 294/2015 Sb. a dále podle ČSN 01 8020 (dle této ČSN je nutno použít retroreflexní značky)

s/ Dle **stanoviska** správce povodí, které vydalo dne 23. 5. 2017 pod č.j. PVZ/17/8931/Hv/0 **Povodí Labe, s.p.:**
- Technologie prací bude volena tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění povrchových vod

17. Stavba vedená v intravilánu dotčených obcí bude respektovat stávající vchody a vjezdy do objektů (zhotovitel bude respektovat v PD navrženou niveletu stavby, která umožní napojení stávajících sjezdů a křižujících komunikací). V napojení stavby na stávající stav nedojde ke změně výškového a šířkového uspořádání.

18. Stávající sjezdy a nájezdy ze sousedních pozemků budou zachovány. Realizací stavby nesmí být snížen rozhled na stávajících sjezdech a nájezdech a křižovatkách.

19. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: dokončení stavby.

20. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Užívání celé úplně dokončené stavby bude zahájeno v souladu s ustanovením § 119 odstavec 1 a 2 stavebního zákona na základě kolaudačního souhlasu podle § 122 stavebního zákona. Užívání každé z dokončených etap stavby bude zahájeno na základě povolení předčasného užívání stavby, v souladu (a za splnění podmínek – zajistí žadatel (zhotovitel)) s § 123 odstavec 1 a odstavec 2 stavebního zákona. Zkušební provoz stavby se nepředpokládá.

21. K žádostem o předčasné užívání stavby (jejich částí) budou přiloženy, případně při prohlídce předloženy zejména následující doklady:
- plná moc v případě zastupování žadatele
- zápis o odevzdání a převzetí stavby (pokud byl pořízen)
- dohodu mezi žadatelem a zhotovitelem stavby, obsahující zhotovitelův souhlas s předčasným užíváním stavby, popřípadě sjednané podmínky předčasného užívání stavby
- popis a zdůvodnění případně provedených odchylek od stavebního povolení a PD
- dokumentaci skutečného provedení stavby, dojde-li při jejím provádění k nepodstatným odchylkám oproti PD (uvedeným v §118 odstavec 7 stavebního zákona)
- geometrické zaměření stavby (geodetickou část skutečného provedení stavby)
- doklady o výsledcích předepsaných zkoušek
- protokoly o předání a převzetí nemovitostí dotčených realizací díla
- protokol o kontrole podzemního zařízení (před záhozem) od správců jednotlivých sítí technické infrastruktury
- závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby, pokud budou zajištěna před datem konání kontrolní prohlídky
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby podle § 156 stavebního zákona

22. K žádosti o kolaudační souhlas budou přiloženy, případně při prohlídce předloženy zejména následující doklady:
- plná moc v případě zastupování žadatele
- doklady o případném předčasném užívání stavby
- zápis o odevzdání a převzetí stavby (pokud byl pořízen)
- popis a zdůvodnění případně provedených odchylek od stavebního povolení a PD
- dokumentaci skutečného provedení stavby, dojde-li při jejím provádění k nepodstatným odchylkám oproti PD (uvedeným v §118 odstavec 7 stavebního zákona)
- geometrické zaměření stavby (geodetickou část skutečného provedení stavby)
- doklady o výsledcích předepsaných zkoušek
- protokoly o předání a převzetí nemovitostí dotčených realizací díla
- protokol o kontrole podzemního zařízení (před záhozem) od správců jednotlivých sítí technické infrastruktury
- závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby, pokud budou zajištěna před datem konání kontrolní prohlídky

- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby podle § 156 stavebního zákona

23. Žadatel (zhotovitel) v maximální možné míře zabezpečí stavbu proti úniku prachu a šíření bláta a pachů na okolní pozemky a stavby, v souladu s postupy uvedenými v PD.

24. Odvodnění stavby bude řešeno (v souladu s PD) příčným a podélným spádem komunikace, s odvodněním do stávajících uličních vpustí (stavba v intravilánu dotčených obcí) a příkopů (stavba v extravilánu). Po dobu výstavby zhotovitel zajistí řádný odvod a následnou likvidaci povrchových a srážkových vod z ploch staveniště.

25. Žadatel (zhotovitel) zamezí jakémukoliv poškození kořenových systémů stromů v prostoru stavby a jeho okolí, v souladu s postupy uvedenými v PD a ČSN 83 9061. V případě jejich poškození tyto budou ošetřeny. V průběhu stavebních prací případně obnažené kořenové systémy budou chráněny před vysycháním. Materiály použité k jejich zásypům budou takové zrnitosti, aby bylo zajištěno trvalé provzdušnění systémů.

26. V rámci realizace stavby nebude kácena vzrostlá zeleň. Žadatel ochrání stromy v prostoru staveniště a jeho okolí proti mechanickému poškozeni vozidly, stavebními stroji a dalšími mechanizmy, v souladu s postupy uvedenými v PD a ČSN 83 9061 (např. instalací bednění (bez poškození stromů) do výše min. 2 000 mm, oplocením apod.).

27. Zhotovitel vymezí v rámci staveniště pro odstavení (parkování) k výstavbě užívaných stavebních mechanismů k tomu účelu upravená místa. Zhotovitel zodpovídá za technický stav k výstavbě užívaných stavebních mechanizmů.

28. Hluk a vibrace při provádění stavebních prací nesmí překročit limitní hodnoty v chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru stanovené v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel (zhotovitel) je povinen v souladu s PD přijmout příslušná opatření pro ochranu okolí.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. – správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“):
Královéhradecký kraj, IDDS: gcgbp3q
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey
Městys Pecka, IDDS: 677bit9
Obec Vřesník, IDDS: hpya6cj
Ondřej Jarolímek, Pod Lesem č.p. 2991, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
- poz. parc. č. 921/1, poz. parc. č. 933/1, poz. parc. č. 933/4, poz. parc. č. 933/7, poz. parc. č. 933/9, poz. parc. č. 933/10, poz. parc. č. 951/2, poz. parc. č. 951/7, poz. parc. č. 951/8, poz. parc. č. 951/10, poz. parc. č. 951/11, poz. parc. č. 951/12, poz. parc. č. 1111/3, poz. parc. č. 1121/17, vše v katastrálním území Pecka
- st. parc. č. 38, st. parc. č. 40/1, st. parc. č. 42, st. parc. č. 43, st. parc. č. 48, st. parc. č. 49/1, st. parc. č. 51, st. parc. č. 90, st. parc. č. 113, poz. parc. č. 92/2, poz. parc. č. 92/3, poz. parc. č. 102, poz. parc. č. 106, poz. parc. č. 107, poz. parc. č. 114/2, poz. parc. č. 116/1, poz. parc. č. 116/2, poz. parc. č. 116/3, poz. parc. č. 117, poz. parc. č. 120, poz. parc. č. 125, poz. parc. č. 126, poz. parc. č. 128/1, poz. parc. č. 130, poz. parc. č. 132/4, poz. parc. č. 132/5, poz. parc. č. 132/13, poz. parc. č. 132/16, poz. parc. č. 132/18, poz. parc. č. 132/19, poz. parc. č. 132/20, poz. parc. č. 132/23, poz. parc. č. 132/27, poz. parc. č. 132/28, poz. parc. č. 132/33, poz. parc. č. 132/34, poz. parc. č. 144, poz. parc. č. 160/2, poz. parc. č. 239/13, poz. parc. č. 239/15, poz. parc. č. 239/23, poz. parc. č. 239/24, poz. parc. č. 239/27, poz. parc. č. 239/30, poz. parc. č. 239/35, poz. parc. č. 239/37, poz. parc. č. 239/42, poz. parc. č. 239/44, poz. parc. č. 239/46, poz. parc. č. 239/49, poz. parc. č. 239/57, poz. parc. č. 239/60, poz. parc. č. 239/61, poz. parc. č. 239/62, poz. parc. č. 239/63, poz. parc. č. 276/2, poz. parc. č. 326/2, poz. parc. č. 326/6, poz. parc. č. 326/13, poz. parc. č. 326/14, poz. parc. č. 326/15, poz. parc. č. 334/1, poz. parc. č. 334/2, poz. parc. č. 352/11, poz. parc. č. 365/4, poz. parc. č. 365/5, poz. parc. č. 366/1, poz. parc. č. 366/4, poz. parc. č. 366/5, poz. parc. č. 366/7, poz. parc. č. 366/8, poz. parc. č. 366/9, poz. parc. č. 605/4, poz. parc. č. 605/19, poz. parc. č. 626/1, poz. parc. č. 637/4, poz. parc. č. 637/6, poz. parc. č. 637/7, poz. parc. č. 637/8, poz. parc. č. 637/9, poz. parc. č. 637/10, poz. parc. č. 637/13, poz. parc. č. 637/14, poz. parc. č. 637/15, poz. parc. č. 637/16, poz. parc. č. 637/17, poz. parc. č. 637/18, poz. parc. č. 637/19, poz. parc. č. 637/20, poz. parc. č. 637/21, poz. parc. č. 637/22, poz. parc. č. 637/23, poz. parc. č. 637/24, poz. parc. č. 637/25, poz. parc. č. 637/26, poz. parc. č. 637/27, poz. parc. č. 637/28, poz. parc. č. 637/30, poz. parc. č. 637/31, poz. parc. č. 637/32, poz. parc. č. 637/33,

poz. parc. č. 637/34, poz. parc. č. 637/35, poz. parc. č. 637/36, poz. parc. č. 637/37, poz. parc. č. 637/38, poz. parc. č. 637/39, poz. parc. č. 637/40, poz. parc. č. 637/41, poz. parc. č. 637/42, poz. parc. č. 637/43, poz. parc. č. 637/44, poz. parc. č. 637/45, poz. parc. č. 638/1, poz. parc. č. 639/1, poz. parc. č. 644/2, poz. parc. č. 646, poz. parc. č. 647, poz. parc. č. 648, poz. parc. č. 665/1, poz. parc. č. 800/8, poz. parc. č. 898, poz. parc. č. 899/2, poz. parc. č. 899/3, poz. parc. č. 899/5, poz. parc. č. 906/1, poz. parc. č. 906/3, poz. parc. č. 906/4, vše v katastrálním území Bukovina u Pecky
- poz. parc. č. 121/1, poz. parc. č. 122, poz. parc. č. 146/1, poz. parc. č. 146/2, poz. parc. č. 147/3, poz. parc. č. 147/4, poz. parc. č. 147/11, poz. parc. č. 147/12, poz. parc. č. 147/13, poz. parc. č. 147/15, poz. parc. č. 147/16, poz. parc. č. 147/32, poz. parc. č. 147/35, poz. parc. č. 147/38, poz. parc. č. 147/39, poz. parc. č. 147/47, poz. parc. č. 150/6, poz. parc. č. 150/8, poz. parc. č. 150/16, poz. parc. č. 150/26, poz. parc. č. 150/27, poz. parc. č. 150/28, poz. parc. č. 313/2, poz. parc. č. 313/4, poz. parc. č. 317/15, vše v katastrálním území Tetín
- st. parc. č. 1, st. parc. č. 3, st. parc. č. 4, st. parc. č. 5, st. parc. č. 39, st. parc. č. 50, poz. parc. č. 1/2, poz. parc. č. 3/1, poz. parc. č. 3/2, poz. parc. č. 4/1, poz. parc. č. 5/4, poz. parc. č. 71/1, poz. parc. č. 71/2, poz. parc. č. 71/15, poz. parc. č. 71/18, poz. parc. č. 186/4, poz. parc. č. 186/5, poz. parc. č. 186/14, poz. parc. č. 186/20, poz. parc. č. 188/1, poz. parc. č. 188/3, poz. parc. č. 193/2, poz. parc. č. 196/1, poz. parc. č. 196/2, poz. parc. č. 196/4, poz. parc. č. 196/6, poz. parc. č. 196/9, poz. parc. č. 201/9, poz. parc. č. 274/1, poz. parc. č. 274/2, poz. parc. č. 275, poz. parc. č. 276, poz. parc. č. 279/1, poz. parc. č. 283/1, poz. parc. č. 283/2, poz. parc. č. 283/7, poz. parc. č. 304/1, poz. parc. č. 304/2, poz. parc. č. 304/3, poz. parc. č. 304/4, poz. parc. č. 304/5, poz. parc. č. 305/1, poz. parc. č. 305/3, poz. parc. č. 305/4, poz. parc. č. 305/6, poz. parc. č. 305/9, poz. parc. č. 325/3, poz. parc. č. 325/5, poz. parc. č. 325/8, poz. parc. č. 335/2, poz. parc. č. 343/4, poz. parc. č. 343/6, poz. parc. č. 343/7, poz. parc. č. 346/2, poz. parc. č. 348/7, poz. parc. č. 451/1, poz. parc. č. 451/4, poz. parc. č. 451/7, poz. parc. č. 451/17, poz. parc. č. 454/1, poz. parc. č. 454/2, poz. parc. č. 454/3, poz. parc. č. 454/4, poz. parc. č. 459/1, poz. parc. č. 459/1, poz. parc. č. 464/1, poz. parc. č. 464/4, poz. parc. č. 464/6, poz. parc. č. 464/9, poz. parc. č. 464/11, poz. parc. č. 475/1, poz. parc. č. 477/4, poz. parc. č. 479/2, poz. parc. č. 480/1, poz. parc. č. 480/2, poz. parc. č. 480/4, poz. parc. č. 480/6, poz. parc. č. 481/1, poz. parc. č. 481/3, poz. parc. č. 488/4, poz. parc. č. 489/4, poz. parc. č. 508/2, poz. parc. č. 508/4, poz. parc. č. 508/5, poz. parc. č. 508/6, poz. parc. č. 508/7, poz. parc. č. 508/8, poz. parc. č. 508/9, poz. parc. č. 508/15, poz. parc. č. 508/16, poz. parc. č. 508/17, poz. parc. č. 508/18, poz. parc. č. 508/19, poz. parc. č. 508/20, poz. parc. č. 510, poz. parc. č. 512/1, poz. parc. č. 515/14, poz. parc. č. 517, poz. parc. č. 519/2, vše v katastrálním území Vřesník u Tetína

Odůvodnění:

Dne 14. 5. 2018 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu. Stavba spočívá ve stavebních úpravách a udržovacích pracích (opravě) úseků stávajících komunikací III/28440 a III/28441 a nevyžaduje tak v souladu s § 79 odstavec 5 stavebního zákona vydání územního rozhodnutí o umístění stavby ani územního souhlasu. Stavba není taxativně vymezena v § 103 a § 104 stavebního zákona, ani v § 14 a § 15 vyhlášky č. 104/1997 Sb. a vyžaduje tak stavební povolení. Součástí stavby nejsou takové její části, které by vyžadovaly povolení v souladu s §18c vyhlášky č. 503/2006 Sb. (které by nebyly uvedeny v § 32 odstavec 2 zákona o pozemních komunikacích).

Přezkoumáním podání podle § 10 a § 11 správního řádu Městský úřad Hořice, stavební úřad, jako speciální stavební úřad pro stavby na pozemních komunikacích zjistil, že je věcně příslušným správním orgánem k vedení stavebního řízení, a to na základě ustanovení § 40 odstavec 4 písmeno a) zákona o pozemních komunikacích, kdy je speciálním stavebním úřadem pro stavby silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací. Ve věci místní příslušnosti k vedení stavebního řízení Městský úřad Hořice, stavební úřad, zjistil, že je na základě ustanovení § 13 odst. 1 písmeno c) stavebního zákona, v návaznosti na zákon č. 314/2002 Sb. o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, a dále v návaznosti na § 17 vyhlášky č. 388/2002 Sb. o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, místně příslušným správním úřadem pro část stavby situované v katastrálním území Tetín a v katastrálním území Vřesník u Tetína, neboť tato část stavby se tak nachází v jeho správním obvodu. Část stavby nacházející se v katastrálním území Bukovina u Pecky a v katastrálním území Pecka je naopak situována ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Městský úřad Nová Paka. Stavební úřad příslušný k provedení řízení na stavbu tak stanovil ve svém usnesení č.j. KUKHK-39875/DS/2016-2/VA ze dne 5. 12. 2016 Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Tímto správním orgánem je Městský úřad Hořice, stavební úřad.

Při stanovení okruhu účastníků řízení stavební úřad zkoumal především dopad provádění a užívání stavby na bezprostřední okolí (jedná se o stavební úpravy a udržovací práce (opravu) stávající silnice III. třídy). Okruh účastníků řízení byl tak Městským úřadem Hořice, stavebním úřadem vymezen v souladu s § 109 odstavec 1

písmeno a), c), d), e) a f). Oznámení o zahájení řízení bylo jeho účastníkům zasláno v souladu s ustanovením § 112 odstavec 1 stavebního zákona. Protože se jedná o řízení s velkým počtem účastníků (134 účastníků), byli účastníci podle § 109 odstavec 1 písmeno e) a f) stavebního zákona o zahájení řízení uvědomění veřejnou vyhláškou ve smyslu § 144 správního řádu. Toto rozhodnutí (stavební povolení) bude pak na základě ustanovení § 115 odstavec 5 stavebního zákona doručováno stejným způsobem jako oznámení o zahájení řízení.

Městský úřad Hořice, stavební úřad přezkoumal podanou žádost podle § 37 správního řádu a § 110 a § 111 stavebního zákona, v návaznosti na § 18b a přílohu č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. a vyhlášku č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Městský úřad Hořice, stavební úřad posoudil výše uvedené podání. Konstatoval, že je zpracováno v souladu s § 110 odstavec 5 stavebního zákona a následně tak v souladu s § 112 stavebního zákona veřejnou vyhláškou č.j. MUHC-SU/11193/2018/ZL ze dne 27. 6. 2018 oznámil známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení a zároveň nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 24. 7. 2018 v 9.00 hodin. Ve lhůtě stanovené v souladu s § 112 odstavec 1 stavebního zákona Městským úřadem Hořice, stavebním úřadem v této vyhlášce, bylo uplatněno závazné stanovisko dotčeného orgánu - Městského úřadu Hořice, odboru životního prostředí č.j. MUHC-ŽP/11407/2018/JK ze dne 20. 7. 2018 (bez podmínek). Námitky ani důkazy účastníků nebyly v zákonné lhůtě uplatněny.
Z ústního jednání byl Městským úřadem Hořice, stavebním úřadem pořízen Protokol ve věci ústního jednání spojeného s ohledáním na místě č.j. MUHC-SU/12976/2018/ZL. V rámci tohoto ústního jednání byl vlastník pozemků poz. parc. č. 899/2 a poz. parc. č. 899/3, vše v katastrálním území Bukovina a pozemků poz. parc. č. 274/1, poz. parc. č. 279/1, poz. parc. č. 5/4, poz. parc. č. 283/2, poz. parc. č. 481/3, poz. parc. č. 481/1, poz. parc. č. 1/2, st. parc. č..1, poz. parc. č. 479/2, poz. parc. č. 480/1 a poz. parc. č. 480/2, vše v katastrálním území Vřesník informován zástupcem žadatele o řešení sjezdů na nemovitosti v jeho vlastnictví. Zástupce Městyse Pecka pak byl informován podrobněji o řešení komunikace v obci Bukovina a o zakončení rekonstruovaného úseku a jeho napojení na stávající komunikaci na křižovatce se silnicí III/28442, a to vč. řešení propustků. Nejednalo se o námitky účastníků. Vše bylo zaprotokolováno.

K výše uvedené žádosti byly v souladu s § 110 odstavec 2 písmeno a) stavebního zákona přiloženy souhlasy k provedení stavebního záměru podle § 184a stavebního zákona. K výše uvedené žádosti byla rovněž v souladu s § 110 odstavec 2 písmeno c) stavebního zákona přiložena stanoviska, závazná stanoviska, vyjádření, rozhodnutí, nebo jiná opatření těchto dotčených orgánů:

- Vyjádření Městského úřadu Nová Paka, stavebního odboru č.j. MUNP/2017/3476/SU/ZP ze dne 6. 3. 2017 (bez podmínek)
- Souhrnné stanovisko Městského úřadu Nová Paka, odboru životního prostředí č.j. MUNP/2017/5299/ŽP/LM ze dne 6. 4. 2017 (podmínky uvedené v souhrnném stanovisku byly zapracovány do výrokové části rozhodnutí)
- Souhrnné stanovisko Městského úřadu Nová Paka, odboru životního prostředí č.j. MUNP/2017/3167/ŽP/LL ze dne 13. 3. 2017 (podmínky uvedené v souhrnném stanovisku byly zapracovány do výrokové části rozhodnutí)
- Závazné stanovisko Městského úřadu Nová Paka, odboru životního prostředí č.j. MUNP/2018/7271/ŽP/LM ze dne 23. 5. 2018 (podmínky uvedené v závazném stanovisku byly zapracovány do výrokové části rozhodnutí)
- Stanovisko Městského úřadu Nová Paka, stavebního odbor, silničního správního úřadu č.j. MUNP/2017/4504/SÚ/KP ze dne 22. 3. 2017 (podmínky uvedené ve stanovisku byly zapracovány do výrokové části rozhodnutí)
- Sdělení Městského úřadu Nová Paka, odboru školství a kultury zn. MUNP/2017/3165/SK/HD ze dne 1. 3. 2017 (podmínky uvedené ve sdělení byly zapracovány do výrokové části rozhodnutí)
- Závazné stanovisko Městského úřadu Hořice, odboru životního prostředí č.j. MUHC-ŽP/3336/2017/JK ze dne 6. 3. 2017 (podmínky uvedené v závazném stanovisku byly zapracovány do výrokové části rozhodnutí)
- Souhlas s dotčením lesního pozemku stavbou, který vydal Městský úřad Hořice, odbor životního prostředí, státní správa lesů, č.j. MUHC-ŽP/3353/2017/JS ze dne 14. 3. 2017 (podmínky uvedené v souhlasu byly zapracovány do výrokové části rozhodnutí)
- Vyjádření Městského úřadu Hořice, odboru dopravy, silničního správního úřadu zn. MUHC-DO/3351/2017/LU ze dne 20. 3. 2017 (bez podmínek)
- Vyjádření Městského úřadu Hořice, odboru finančního, úseku školství, kultury a tělovýchovy č.j. MUHC-FIN/3652/2017/RA ze dne 3. 3. 2017 (podmínky uvedené ve vyjádření byly zapracovány do výrokové části rozhodnutí)

- Souhlas Městského úřadu Miletín, stavebního úřadu č.j. 041/330/Hej/17/0803 ze dne 8. 3. 2017 (bez podmínek)
- Vyjádření k projektové dokumentaci Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, Dopravní inspektorát Jičín č.j. KRPH-35494-1/ČJ-2017-050406 ze dne 12. 4. 2017 (podmínky uvedené ve vyjádření byly zapracovány do výrokové části rozhodnutí)
- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, územního odboru Jičín č.j. HSHK-1738-2/2017 ze dne 28. 3.2017 (bez podmínek)
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Jičín č.j. KHSHK 06737/2017/HOK.HK/Ze ze dne 10. 3. 2017 (bez podmínek)
- Vyjádření ke stavebnímu řízení, které vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení zemědělství zn. KUKHK-8736/ZP/2017 ze dne 20. 3. 2017 (bez podmínek)
- Stanovisko Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ochrany přírody a krajiny zn. KUKHK-8056/ZP/2017 ze dne 1. 3. 2017 (bez podmínek)
- Usnesení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství zn. KUKHK-39875/DS/2016-2/VA ze dne 5. 12. 2016 (bez podmínek)
- Vyjádření k projektové dokumentaci, které vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy, oddělení dopravní obslužnosti zn. 267 ze dne 18. 5. 2017 (bez podmínek)
- Odborné souhlasné stanovisko Ministerstva obrany ČR, sekce ekonomické a majetkové, oddělení ochrany územních zájmů Pardubice č.j. MO 39867/2017-5512HK ze dne 18. 2. 2017

K žádosti dále byla připojena stanoviska a vyjádření správců technické infrastruktury v zájmovém prostoru stavby a ostatních účastníků řízení. Městský úřad Hořice, stavební úřad podmínky v nich uvedené zapracoval do výrokové části rozhodnutí.

K žádosti byla přiložena PD, kterou Městský úřad Hořice, stavební úřad, přezkoumal a zjistil, že ta je zpracována v souladu s platnou územně plánovací dokumentací (stavba zůstává ve stávajících pozemcích, nemění se její užívání) a s požadavky § 110 odstavec 1 písmeno e) a § 111 odstavec 1 písmeno b) stavebního zákona, vč. návrhu kontrolních prohlídek stavby v souladu s § 110 odstavec 1 písmeno f) téhož.

Městský úřad Hořice, stavební úřad dále v souladu s § 111 odstavec 1 písmeno d) stavebního zákona ověřil, že předložené podklady vyhovují požadavkům, uplatněným dotčenými orgány.

Při ověření účinků budoucího užívání stavby ve smyslu § 111 odstavec 2 stavebního zákona Městský úřad Hořice, stavební úřad konstatoval, že budoucí užívání stavby (a jeho účinky) se oproti stávajícímu stavu nemění (nemění se kapacity ani funkční využití stavby).

Městský úřad Hořice, stavební úřad, ve výrokové části tohoto rozhodnutí stanovil v souladu s § 115 odstavec 1 stavebního zákona a §18c odstavec 1 písmeno c) vyhlášky č.503/2006 Sb. podmínky pro provedení stavby, kterými zabezpečil ochranu veřejných zájmů, dodržení obecných požadavků na výstavbu, včetně požadavků na bezbariérové užívání stavby a technických norem. Stanovil rovněž, které fáze výstavby mu žadatel oznámí za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby a stanovil, že dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

Městský úřad Hořice, stavební úřad, přezkoumáním žádost o stavební povolení včetně jejích příloh, tj. projektové dokumentace, stanovisek dotčených orgánů a vyjádření účastníků řízení dospěl k závěru, že předložená žádost není v rozporu s veřejnými zájmy. Provedením stavby při dodržení podmínek obsažených ve výrokové části rozhodnutí nedojde k ohrožení práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. V průběhu provedeného řízení stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy. Dále prověřil, že návrh stavby vyhovuje technickým požadavkům na stavby. Zjistil, že uskutečněním ani užíváním stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Městský úřad Hořice, stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Lhůta pro podání

odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Městský úřad Hořice, stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Gabriela Vaňkátová v. r.
vedoucí stavebního úřadu

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ..... Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

Obdrží (v souladu s § 112 odstavec 1 stavebního zákona, postupem podle § 144 odstavec 6 správního řádu, účastníci dle § 27 odstavec 1 správního řádu):

Účastníci (zástupci) dle § 109 odstavec 1 písmeno a) stavebního zákona (jednotlivě):
Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s., IDDS: p8bghw3

Účastníci dle § 109 odstavec 1 písmeno c) stavebního zákona (jednotlivě):
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey
Městys Pecka, IDDS: 677bit9
Obec Vřesník, IDDS: hpya6cj
Ondřej Jarolímek, Pod Lesem č.p. 2991, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Účastníci dle § 109 odstavec 1 písmeno d) stavebního zákona (jednotlivě):
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

Ostatní (jednotlivě):
Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., IDDS: wd7gxvb
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

K vyvěšení a sejmutí:
Městský úřad Hořice, odbor hospodářský, náměstí Jiřího z Poděbrad č.p. 342, 508 19 Hořice
Úřad městyse Pecka, IDDS:677bit9
Obecní úřad Tetín, IDDS: dstbygh
Obecní úřad Vřesník, IDDS: hpya6cj

Dotčené orgány:
Městský úřad Hořice, úsek památkové péče, náměstí Jiřího z Poděbrad č.p. 342, 508 19 Hořice
Městský úřad Hořice, odbor životního prostředí, náměstí Jiřího z Poděbrad č.p. 342, 508 19 Hořice
Městský úřad Hořice, odbor dopravy, náměstí Jiřího z Poděbrad č.p. 342, 508 19 Hořice
Městský úřad Nová Paka, stavební odbor, IDDS: y73bsrg
Městský úřad Nová Paka, odbor životního prostředí, IDDS: y73bsrg
Městský úřad Nová Paka, odbor školství a kultury, IDDS: y73bsrg
Městský úřad Miletín, stavební úřad, IDDS: yncbcrq
Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková MO, IDDS: hjyaavk
Policie ČR - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Jičín, dopravní inspektorát, IDDS: urnai6d
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Jičín, IDDS: yvfab6e
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, IDDS: dm5ai4r
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: gcgbp3q
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: gcgbp3q

Na vědomí:
Královéhradecký kraj, IDDS: gcgbp3q
Agentura logistiky, Velké náměstí č.p. 13, 500 03 Hradec Králové 3

Veřejnou vyhláškou:
Účastníci dle § 109 odstavec 1 písmeno e) a f) stavebního zákona.